

Oferta integral

Una solución integral bajo la misma marca

Un sólo proveedor, miles de posibilidades



CALIDAD DE LA ENERGÍA

Supresores de voltaje

En todas las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión, en redes de computo, de telefonía, en circuitos cerrados de video y TV, así como en líneas de control de equipos electrónicos, se presentan disturbios que amenazan la calidad de la energía, y los picos de voltaje son los que en mayor proporción (cerca del 60%) encontramos en nuestras instalaciones eléctricas, tal que, los supresores de picos Leviton son una opción ideal para corregir este tipo de disturbios ya que cuentan con toda la gama de productos para todas las categorías contempladas por la norma IEEE eliminando la totalidad de transitorios de voltaje (picos de voltaje) que no son sino voltajes extremos manifestados en fracciones de segundo.



CONTACTOS GFCI

En cualquier lugar o recinto en donde exista humedad, y encontremos receptáculos (contactos) está latente el riesgo de sufrir un choque eléctrico derivado de la conexión o desconexión de algún aparato eléctrico, por lo que las normas exigen el uso de un GFCI, el cual es un dispositivo de protección que al presentarse este tipo de situaciones, interrumpe la energía de tal forma que puede llegar a salvar la vida del usuario.

En caso de presentarse una descarga eléctrica debida a excedentes de humedad que se puede encontrar en baños y cocinas así como lugares a la intemperie, los interruptores de falla a tierra (GFCI) son indispensables en nuestros hogares, comercios e industrias.



Distribuido por:

Tels.: 5082 1040 Fax: 5386 1797
www.leviton.com
e-mail: Lsamarketing@leviton.com

LEVITON

Diseño, estilo y calidad
que embellecen tu espacio

cien



cien

Módulos y placas que armonizan con tus necesidades.

Placas




Ventajas técnicas de cien

Amplitud para insertar conductor



Cableado pasante en interruptores



Entrada posterior para dos conductores

Acceso lateral de los tornillos en todos los módulos

Módulos

INTERRUPTORES 10A 250 V~

SENCILLO



000-INTSE-00B
001-INTSE-00M

ILUMINADO



000-INTIL-00B
001-INTIL-00M

3 VIAS



000-INT03-00B
001-INT03-00M

3 VIAS ILUMINADO



000-INT3L-00B
001-INT3L-00M

4 VIAS



000-INT04-00B
001-INT04-00M

BIPOLAR



000-INBIS-00B
001-INBIS-00M

BIPOLAR
ILUMINADO



000-INBIL-00B
001-INBIL-00M

PULSADOR



000-PULSE-00B
001-PULSE-00M

PULSADOR
ILUMINADO



000-PULIL-00B
001-PULIL-00M

TOMACORRIENTES 15A (125-250)V~

POLARIZADO S/TIERRA



000-TOMST-00B
001-TOMST-00M

POLARIZADO C/TIERRA



000-TOMCT-00B
001-TOMCT-00M

POLARIZADO
DUPLIX C/TIERRA
INCLUYE PLACA



000-TCT2P-00B
001-TCT2P-00M

DE COMUNICACIÓN

TELEFONICO



000-oRJ11-00B
001-oRJ11-00M

DE DATOS



000-oRJ45-00B
001-oRJ45-00M

TV



000-TV CAB-00B
001-TV CAB-00M

ATENUADORES

1 MÓDULO
150W 127V~



000-DIMER-00B
001-DIMER-00M


3 MÓDULOS
400W 127V~



000-DIM03-00B
001-DIM03-00M

VARIOS

CIEGO



000-CIEGO-00B
001-CIEGO-00M

PASACABLE



000-oPASA-00B
001-oPASA-00M

QUICK-PORT



000-QUICK-00B
001-QUICK-00M

ZUMBADOR 6W 120V



000-ZUMBA-00B
001-ZUMBA-00M

CÓDIGO DE COLORES: 000 = BLANCO, 001 = MARFIL